







RUTSCHEN

SINGLE



Die Rutschen bestehen aus poliertem V2A Edelstahl AISI 304 Materialstärke 2mm

Materialstärke 2mm Seitenteile aus 15mm HDPE Alle Rutschen CNC gefertigt



Seitenwände bestehen aus dreischichtigem, farbigem HDPE Kunststoff in höchster Qualität und sind absolut Witterungsbeständig. Materialstärke 15mm Farbgebung nach RAL



Seitenwände und Plattformen bestehen aus 13 mm starkem HPL Verbundstoff (schwarze Platten 8mm) in Ralfarben und sind absolut Witterungsbeständig.



Plattformplatte mit spezieller rutschhemmender Beschichtung aus HDPE Materialstärke: 18mm Farbe: Anthrazit & Blau



Plattformplatte mit spezieller rutschhemmender Beschichtung aus HPL Materialstärke: 10mm Farbe: Anthrazit



V2A Edelstahlpfosten AISI 304



Pfostenabdeckungen bestehen aus Polyamid, welches im Spritzgussverfahren geformt wird.



Alle Schraubverbindungen in Edelstahl mit selbstsichernden



Pfosten aus Kernlosen, PU-verleimten Nadel Schichtholz 2fach Kesseldruckimprägniert. Dimension 90 x 90 mm



Holzpfosten werden mit Pfostenschuhen montiert.